	PRESIDENCE	
	Objet : Protocole pour la distribution des autotests à destination des étudiants sur DOUA-OUEST	Date : 19 mai 2021
		Version n° 1

PREAMBULE

Dans le cadre des consignes données par le Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, une première distribution d'autotests est prévue les 19 et 20 mai 2021. Les étudiants amenés à être présents sur le site Doua-Ouest de l'Université pourront bénéficier, s'ils le souhaitent, d'un kit de 5 autotests permettant de se tester une fois par semaine pendant 5 semaines. Ces autotests sont une forme de tests antigéniques à réaliser soi-même.

1. MODALITES DE DISTRIBUTION DES AUTOTESTS

Sur le campus Doua-Ouest, la distribution des autotests sera assurée par chaque composante (par la scolarité ou tout autre service pouvant prendre en charge cette distribution).

S'agissant des licences du domaine STS, la distribution sera effectuée par le service de la scolarité des licences de la DEVU. Cette information sera portée sur le portail étudiant et l'ensemble des réseaux sociaux.


Les effectifs étudiants inscrits en 2020-2021 au sein des composantes concernées sont les suivants :

Centre de gestion	Effectifs
Licences STS	5 452
Biosciences	946
Département Chimie	484
Département GEP	147
Département informatique	556
Département Mathématiques	602
Département Mécanique	553
Département Physique	266
OSU	111
STAPS	2 944

Les conditions de distribution sont les suivantes :

1. Informer les étudiants par mail dans les meilleurs délais et à partir du 19 mai 2021 :

- a. qu'il est dorénavant possible de récupérer des autotests, selon les modalités arrêtées par chaque composante et service de scolarité, aux jours et horaires convenus ; pour rappel, les services administratifs sont ouverts *uniquement* sur rendez-vous ;
- b. qu'il n'y a aucune obligation à venir retirer un kit d'autotest.
- c. qu'il sera remis à chaque étudiant un kit de 5 autotests (1 test par semaine à réaliser soi-même pendant 5 semaines d'utilisation).

	PRESIDENCE	
	Objet : Protocole pour la distribution des autotests à destination des étudiants sur DOUA-OUEST	Date : 19 mai 2021
		Version n° 1

2. Modalités de distribution des autotests :

- a. distribution uniquement sur rendez-vous ;
- b. un émargement doit être mis en place lors de la distribution des kits ; il est important de ne pas distribuer les autotests à l'unité ;
- c. les étudiants doivent être sensibilisés sur l'importance de la vaccination, conformément à la circulaire du MESRI en date du 18 mai 2021, afin de permettre une meilleure couverture vaccinale de la population ; le MESRI va transmettre dans les prochains jours des supports de communication à destination des établissements.



PRESIDENCE

Objet : Protocole pour la distribution des autotests à destination des étudiants sur DOUA-OUEST

Date : 19 mai 2021

Version n° 1

2. GUIDE AUTOTEST



PETIT GUIDE D'UTILISATION DE L'AUTOTEST NASAL

DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

QU'EST-CE QUE L'AUTOTEST ?

L'autotest est une forme de test antigénique, à réaliser soi-même, à l'aide d'un écouvillon introduit dans le nez.

Pour augmenter la fiabilité du test, il faut bien suivre la notice d'utilisation du fabricant et bien faire le geste de prélèvement.

À quoi sert-il ?

Il sert à dépister les personnes de plus de 15 ans qui n'ont pas de symptômes et qui ne sont pas personnes contacts. Il permet de savoir si on est porteur ou non de la COVID-19, mais n'a d'intérêt que s'il est fait

régulièrement par exemple une fois par semaine.



QUAND PEUT-ON L'UTILISER ?

Ce test doit être utilisé chaque semaine, juste avant de se rendre dans l'établissement. En répétant le prélèvement chaque semaine, on augmente les chances de détecter le virus au début de la maladie.

En cas de symptômes ou de contact avec une personne testée positive à la Covid, il faut faire un test RT-PCR ou antigénique au laboratoire ou chez un professionnel de santé.

Flashez pour plus d'infos *




LES ÉTAPES CLÉS DU PRÉLÈVEMENT NASAL

1 Préparation

Se laver les mains avec de l'eau et du savon ou avec du gel hydroalcoolique.



Sortir tous les éléments de la boîte du test et les poser sur une surface plane bien nettoyée. Identifier chaque élément du kit de test.




2 Réalisation du test

Réalisation de l'autotest par l'utilisateur après lecture des conditions d'utilisations fournies par le fabricant.

(A) Il faut introduire l'écouvillon verticalement dans une narine sur 2 à 3 cm sans forcer (B), puis le basculer doucement horizontalement et l'introduire un peu jusqu'à rencontrer une légère résistance. (C) Puis réaliser un mouvement de rotation à l'intérieur de la narine.

Pour certains tests, le prélèvement d'une seconde narine est nécessaire. Si tel est le cas, il faut procéder de la même façon dans l'autre narine avec le même écouvillon.

Puis suivre les indications d'emploi pour l'extraction et la lecture du résultat du test sur la cassette.




⚠ Ne pas forcer ou aller trop en profondeur.

QUE FAIRE APRÈS LE TEST ?

(+) Le résultat est **POSITIF** si deux bandes colorées apparaissent au niveau des zones (C) et (T).

(-) Le résultat du test est **NÉGATIF** si une bande colorée apparaît uniquement dans la zone contrôle (C).

(x) Si la ligne contrôle (C) n'apparaît pas, le résultat est **INVALIDE**. Il faut refaire un autotest.



Jeter les articles du kit dans un sac plastique pour éviter toute contamination.

Fermer le sac et le placer dans un deuxième sac plastique. Jeter le tout dans sa poubelle habituelle. Se laver les mains après la manipulation.



DES_19/04/2021

* <https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-19/autotests-covid-19>



PRESIDENCE

Objet : Protocole pour la distribution des autotests
à destination des étudiants sur DOUA-OUEST

Date : 19 mai 2021

Version n° 1



MON AUTOTEST EST POSITIF, QUE DOIS-JE FAIRE ?

JE M'ISOLE

- ✓ Je reste chez moi ou je rentre chez moi m'isoler,
- ✓ J'informe les personnes avec qui je vis qu'elles doivent également s'isoler et se tester : je consulte pour cela les consignes sur : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/document_patient_-_consignes_d_isolement.pdf
- ✓ Je préviens mes autres contacts sans attendre le test PCR.
- ✓ J'informe mon établissement d'enseignement supérieur (COORDONNEES À PRECISER PAR L'ETABLISSEMENT)
- ✓ Comme je suis asymptomatique, mon isolement doit durer 10 jours après la réalisation du test.

J'EFFECTUE IMMÉDIATEMENT UN TEST PCR DE CONFIRMATION

- ✓ Je me rends au plus vite dans un laboratoire pour effectuer un test PCR nasopharyngé.
- ✓ Le test PCR est pris en charge par les services de l'Assurance Maladie sur présentation de ma carte Vitale: je n'ai rien à avancer.
- ✓ La confirmation par test PCR permettra à l'Assurance Maladie de contacter les personnes que j'ai croisées pour qu'elles s'isolent et se fassent tester et de me délivrer un arrêt de travail et/ou de me proposer une solution d'isolement adaptée.

JE CONTACTE MON MÉDECIN TRAITANT

- ✓ Je contacte mon médecin traitant. Il pourra m'indiquer la marche à suivre, me prescrire des masques chirurgicaux et un arrêt de travail si besoin.
- ✓ Je surveille mon état de santé et je m'informe sur le site officiel mesconseilscovid.fr.
- ✓ Je contacte mon médecin traitant en cas d'apparition de symptômes, en cas de doute sur un traitement ou pour tout autre problème de santé. **En cas de difficultés à respirer, notamment en cas d'apparition d'un essoufflement, j'appelle immédiatement le 15 (ou le 114 pour les personnes sourdes ou malentendantes).**

JE RESPECTE SCRUPULEUSEMENT LES GESTES BARRIÈRES

- ✓ Je continue de respecter scrupuleusement les gestes et mesures barrières pendant 7 jours après ma durée d'isolement pour ne pas mettre en danger mon entourage et notamment les personnes les plus vulnérables.
- ✓ Concrètement, cela signifie que :
 - ✓ Je porte correctement un masque
 - ✓ J'aère les pièces autant que possible, en continu ou au moins plusieurs minutes chaque heure
 - ✓ Je limite mes contacts sociaux au maximum (pas plus de 6 personnes)
 - ✓ Je reste à une distance d'au moins deux mètres des autres
 - ✓ Je me lave régulièrement les mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique
 - ✓ Je tousse ou j'éternue dans mon coude ou dans un mouchoir
 - ✓ Je me mouche dans un mouchoir à usage unique
 - ✓ Je ne serre pas les mains et j'évite les embrassades
 - ✓ J'utilise les outils numériques (application TousAntiCovid, mesconseilscovid.fr)

MON AUTOTEST EST NÉGATIF, QUE DOIS-JE FAIRE ?

- ✓ Je continue de respecter les gestes barrières.

Où trouver son autotest dans votre établissement ?

! Au moindre doute ou si je commence à avoir des symptômes, je fais un test PCR ou antigénique nasopharyngé.